

## MEMORIAL DESCRITIVO (PAVIMENTO SUPERIOR)

### HALL DE ESPERA (Recepção):

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:**

*Prever:* Pontos de água e esgoto para bebedouro.

**TETO:** Fechamento com forro de Gesso

**PORTA:** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM

### RECEPÇÃO:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de parede em DRYWALL ST ( com proteção acústica), colocação de porta, batente , fechadura, dobradiça e guarnição; fechamento de 1/2 parede em alvenaria (h=0,88m) p/ colocação de tampo em GRANITO ( 20 mm espessura) conforme projeto; pintura em Látex Acrílico Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 03 tomadas, telefonia e informática.

**TETO:** Fechamento com forro de Gesso

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA:** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### SAME:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de parede em DRYWALL ST (com proteção acústica), colocação de janelas, porta com batente, fechadura, dobradiça e guarnição; pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 03 tomadas.

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

### **BANHEIROS USUÁRIOS/WC DEFICIENTE:**

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de paredes em DRYWALL RU ( com proteção acústica) e ALVENARIA, colocação de porta, batente, fechadura, dobradiça, guarnição e janelas; colocação de azulejo até o teto.

*Prever:* 01 interruptor em cada ,01 tomada em cada, pontos de água, esgoto, bacias sanitárias e lavatórios completos( torneira, sifão e engate).

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

*Prever:* LOUÇAS SANITÁRIAS ADAPTADAS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FÍSICAS, BARRAS DE APOIO E PROTEÇÃO.

**PORTA** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### **FARMÁCIA:**

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de parede em DRYWALL ST ( com proteção acústica), colocação de guichê ( p / distribuição de medicamentos) tampo em granito, porta batente, fechadura, dobradiça e guarnição; pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 04 tomadas.

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### COLETA:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de divisória em DRYWALL ST (com proteção acústica), colocação de janelas, porta com batente, fechadura, dobradiça e guarnição. Pintura em tinta Látex Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 04 tomadas e pontos de água, esgoto, lavatórios completos ( torneira automática ( pressão), sifão, e engate).

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA:** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### GERÊNCIA:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de parede em DRYWALL ST (com proteção acústica), colocação janelas, porta com batente, fechadura, dobradiça e guarnição; pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 04 tomadas, telefonia e informática.

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

#### VACINA:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de parede em DRYWALL ST (com proteção acústica), colocação de porta, batente, fechadura, dobradiça e guarnição e janela; pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 04 tomadas, ponto de água, esgoto e lavatório completo ( torneira automática ( pressão), sifão e engate) .

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

#### ESCUTA QUALIFICADA:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de parede em DRYWALL ST ( com proteção acústica), colocação de janelas, porta com batente, fechadura, dobradiça e guarnição. Pintura em Látex Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 03 tomadas e pontos de água, esgoto e lavatório completo( torneira automática(pressão), sifão e engate).

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA:** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### MEDICAÇÃO:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm (REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de parede em DRYWALL ST (com proteção acústica), colocação de porta, batente, fechadura, dobradiça e guarnição e janela; pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 04 tomadas, ponto de água, esgoto e lavatório completo (torneira automática ( pressão), sifão e engate) .

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### CURATIVO:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de parede em DRYWALL ST (com proteção acústica), colocação de porta, batente, fechadura, dobradiça e guarnição e janela; pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 04 tomadas, ponto de água, esgoto, lavatório completo ( torneira automática ( pressão), sifão e engate) e lava-pés.

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### INALAÇÃO:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de parede em DRYWALL ST (com proteção acústica), colocação de porta, batente, fechadura, dobradiça e guarnição e janelas; pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 04 tomadas, ponto de água, esgoto, lavatório completo (torneira automática ( pressão), sifão e engate) e tubulação de ar comprimido e oxigênio medicinal.

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

#### SUVIS:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de parede em DRYWALL ST (com proteção acústica), colocação de porta, batente, fechadura, dobradiça e guarnição e janela; pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 04 tomadas, ponto de água, esgoto, e lavatório completo ( torneira automática ( pressão), sifão e engate).

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

#### ESCOVÓDROMO:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de divisória em DRYWALL RU (com proteção acústica). Azulejo até 1/2 parede o restante com pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 01 tomadas e pontos de água, esgoto.

### SALA ODONTO.:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07cm ( REJUNTE EM EPOXI).

*Prever:* Para equipo de Odonto: ponto de água, esgoto, tubulação p/ ar comprimido e rede elétrica.

**PAREDE:** Pintura em Látex Acrílico Semi- Brilho, cor Marfim, até o teto; fechamento de divisória em DRYWALL ST ( com proteção acústica), colocação de janelas , porta com batentes, fechadura, dobradiças e guarnições; fechamento de 1/2 parede em DRYWALL ST ( entre cadeiras de odonto)

*Prever:* Interruptor, pontos de água, esgoto e tubulação de ar comprimido.

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA:** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### SALA RAI0-X:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho, cor Marfim, até o teto; fechamento de divisória em DRYWALL ST (com proteção acústica) , colocação janelas , porta com batente, fechadura, dobradiças e guarnições.

*Prever:* aplicação de argamassa baritada nas paredes, 01 interruptor, ponto de elétrica.

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA:** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM, externamente e revestimento com folha de chumbo internamente.

### CONSULTÓRIOS 01 02 03 04 06 07 08:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm (REJUNTE EM EPÓXI).

**PAREDE:** Fechamento de divisória em DRYWALL ST (com proteção acústica), colocação de janelas, porta com batente, fechadura, dobradiça e guarnição. Pintura em tinta Látex Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 04 tomadas e pontos de água, esgoto, lavatórios completos ( torneira automática ( pressão), sifão, e engate).

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA:** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO (05):

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPÓXI).

**PAREDE:** Fechamento de paredes em DRYWALL ST (com proteção acústica), colocação de janelas, portas com batentes, fechaduras, dobradiças e guarnições; pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 04 tomadas, pontos de água, esgoto, e lavatório completo (torneira de automática (pressão), sifão, engate).

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E

PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA:** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### **BANHEIRO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO:**

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm (REJUNTE EM EPÓXI).

**PAREDE:** Fechamento de paredes em DRYWALL RU (com proteção acústica), colocação de janela, porta com batente, fechadura, dobradiça e guarnição; assentamento de azulejo até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, pontos de água, esgoto, bacia sanitária e lavatório completo (torneira, sifão e engate).

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA:** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### **ESCADA INTERNA DE ACESSO AO PAV. INFERIOR:**

**PAREDE:** Fechamento de guarda corpo com ALVENARIA, colocação de janelas, porta com batente, fechadura, dobradiça e guarnição. Pintura em tinta Látex Semi-Brilho MARFIM até o teto.

**CORRIMÃO:** Em estrutura metálica tubular em ferro de 2" (polegadas), pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho.

### **ESCARRÓDROMO:**

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm (REJUNTE EM EPÓXI).

**PAREDE:** Fechamento com ½ parede em ALVENARIA, pintura acompanhado a fachada.

*Prever:* pontos de água, esgoto.

### CORREDORES:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** pintura em Tinta Látex Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* Interruptor, tomadas, porta dupla (02 folhas) e outra convencional.

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

### MEMORIAL DESCRITIVO (PAVIMENTO INFERIOR)

#### EXPURGO/ ESTERILIZAÇÃO:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI c/ rodapé 07 cm( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de paredes em DRYWALL RU ( com proteção acústica), colocação de porta, batente, fechadura, dobradiça, guarnição e “guichê” ( passagem de material); pintura em Tinta Látex Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 02 interruptores , 04 tomadas, pontos de água, esgoto, e bancadas em inox com cuba profunda, torneira e sifão.

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA:** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### VESTIÁRIO MASCULINO / FEMININO:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI c/ rodapé 07 cm( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de paredes em ALVENARIA, COLUNAS E VIGAS em concreto armado, colocação janelas , portas com batentes, fechaduras, dobradiças e guarnições ; Azulejo ate o teto.

*Prever:* Prever 01 interruptor ( em cada vestiário); pontos de água, esgoto, bacias sanitárias, lavatórios completos (torneiras, sifão e engate) e chuveiro.

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA:** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

#### DML:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de parede em ALVENARIA ( tampar com alvenaria as aberturas existentes), colocação de porta , batente , fechadura, dobradiça e guarnição; Azulejo até ½ parede, restante com pintura em tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 02 tomadas, pontos de água, esgoto e tanque completo (torneira e sifão).

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

#### ALMOXARIFADO:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de parede em DRYWALL ST (com proteção acústica), colocação janelas , porta com batente, fechadura, dobradiça e guarnição; pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 04 tomadas.

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA:** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### **SALA DE REUNIÃO:**

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm (REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de parede em DRYWALL ST (com proteção acústica), colocação de janelas, porta com batente, fechadura, dobradiça e guarnição; pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 04 tomadas e telefonia.

**TETO:** Fechamento com forro de PVC.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### **SALA DE APOIO:**

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm (REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de parede em DRYWALL ST (com proteção acústica), colocação de janelas, porta com batente, fechadura, dobradiça e guarnição; pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 04 tomadas, telefonia e informática.

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### **INFORMAÇÃO + SALA DOS AGENTES:**

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm (REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de parede em DRYWALL ST (com proteção acústica), colocação de janelas, porta com batente, fechadura, dobradiça e guarnição; pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 04 tomadas, telefonia e informática.

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA:** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### **ADMINISTRAÇÃO:**

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm (REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de parede em DRYWALL ST (com proteção acústica), colocação de janelas, porta com batente, fechadura, dobradiça e guarnição; pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 04 tomadas, telefonia e informática.

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### COORDENAÇÃO:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Fechamento de parede em DRYWALL ST (com proteção acústica), colocação de janelas, porta com batente, fechadura, dobradiça e guarnição; pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* 01 interruptor, 04 tomadas, telefonia e informática.

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### COPA/ COZINHA:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** colocação de janelas, porta com batente, fechadura, dobradiça e guarnição; Cerâmica até o teto (cozinha) ; Pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:*

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

**PORTA:** Pintura em Esmalte Sintético Alto-Brilho na cor MARFIM.

### CORREDORES:

**PISO:** Remoção e preparação de contra piso; Cerâmico PI 5 c/ rodapé 07 cm ( REJUNTE EM EPOXI).

**PAREDE:** Pintura em Tinta Látex Acrílica Semi-Brilho MARFIM até o teto.

*Prever:* Interruptor, tomadas, porta dupla (02 folhas) e outra convencional.

**TETO:** Fechamento com forro de PVC não removível.

*Prever:* LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

